

Diagnostic du réseau municipal de diffusion culturelle et de ses composantes 2008

Maison de la culture Marie-Uguay

Fiche signalétique du bâtiment

Adresse: 6052 Boulevard Monk Montréal, H4E 3H6 Téléphone: 514-872-2044

Télécop.: 514-872-1417

Quai de chargement:

Dim. de la porte:

non

www.ville.montreal.qc.ca

Arrondissement: Sud-Ouest Population: 69604 Dist. centre-ville: 7 km

Transp. en commun:

Métro / Autobus: Métro Monk / 36 Est

Date de construction:

Superficie nette: 2698 m2 Propriété: municipale

Nombre d'étages:

3 1982 Date de rénovation:

Salle de spectacle: Salle polyvalente: Salle d'exposition:

Stationnement: Nombre d'espaces: 0

0







Lien vers le site internet Accès Culture

Stationnement:

Signalisation:

Accessibilité universelle

Ascenseur:

Rampe

Dim. Camion max.:

Personnes ressources

Agent(e) culturel(le): Martin-Philippe Côté Tél: 514-872-2044 Responsable tech.: Caroline Guy Tél: 514-872-8788

Notes

Heures d'ouverture au public:

Mardi: 13H00 à 17H00

Mercredi et jeudi 13H00 à 19H00

Vendredi, samedi et dimanche: 13H00 à 17H00

En dehors des heures d'ouverture, utiliser l'intercom identifié

Maison de la culture à l'entrée principale (6052 Monk)

Plafond peu élevé dans le studio (salle de spectacle)

La Maison de la culture occupe le 2e étage de l'immeuble.

La bibliothèque occupe le 1er étage de l'immeuble.



Diagnostic du réseau municipal de diffusion culturelle et de ses composantes 2008

Maison de la culture Marie-Uguay

Salles d'exposition

Salle d'	exposition						
Superficie: 223.9 m2	Étage: 3e						
Dimensions: irrégulières	Mode d'accès: asc. Esc.						
surface d'accrochage(m/li).: 22.19 m	Accès au Quai: Distance:						
Type de plancher: céramique	Accès internet: Wi-Fi: Oui						
Habillage: non	Sonorisation: sur demande						
ype d'accrochage des oeuvres: rails et directement aux murs							
ype d'éclairage: incandescent	Luxmètre: non						
Ancrages au sol: non	Statut: Reconnaissance MCCCF						
Température contrôlée: Oui	Thermomètre: Oui						
lumidité relative contrôlée: non	Hygromètre: Oui						
Tyne de chauffage: Radiateur eau	Contrôle: À distance: Local: V						



Notes: Le bureau d'accueil est adjacent à la salle d'exposition, Climatisation air pulsé, Surface vitrée importante en façade

Il est possible d'exposer sur la terrasse adjacente à la galerie

Autres usages possibles: réception



Diagnostic du réseau municipal de diffusion culturelle et de ses composantes 2008

culture	2008							
	Maison de la culture	Marie-Uguay						
Salles polyvalentes								
Salle F	Polyvalente							
Superficie: 283.15 m2 Dimensions: Température contrôlée: Oui Type de plancher: Bois Habillage: Aucun Type d'accrochage éclairage: tuyaux	Polyvalente Étage: 3e Mode d'accès: Ascenseur et escaliers Accès au Quai: Distance: Accès internet: Oui Wi-Fi: Oui Sonorisation: sur demande Éclairage: incandescent et disciplines Autres: X Réceptions X X							



Diagnostic du réseau municipal de diffusion culturelle et de ses composantes 2008

		Maison de la	a cul	ture M	ar	ie-Uguay				
		Sall	e de	specta	cle	3				
Superfic	ie: 294m2 Type de sa		Éta			3e étage	Dista	ance du c	ıuai:	
Dimensions: 20.27 x 14.48 Type de gradins: Praticables		— Acc	_		Escalier-Ascenceur		im. Camion max:			
		Bois franc Nature	_	t. Roul.:		2 à 4	Dim.	Porte de la	salle: 2.03	x 1.27
Coulisse		s scène: 8.72 x 6.43	Log	es:		1		ches:	1	
Type de r		ochage Grile tuyaux 2		p. contrôlée	:	Oui (pas efficace)	Buan	derie / habi	illage: non	
Jauge:	175	<u> </u>		•		,		•	<u> </u>	
	Devis technique	ue	Théâtr Danse:	_	x x		Autres Récep			
État des	équipements: Bon x Moye	n Mauvais	Musiqu		^ x	Médiation cult.: x	месер	110113		
	d'acquisition: 1995	II Iviauvais	Chanso		^ x	Multimédia: x				
	des équipements: 2007-2008		Cinéma		Ĥ	Atelier/ Conférence: X				
iviise a jou	2007 2000		Ciricini	۸.	^	Atelier/ Collierence.				
			Écla	irage						
Pupitre:	ETC Express 48/96	Télécomman				Méthode(s) mis	e au p	oint Esca	beau	
-	urs: 36 Gradateurs Strand CD-80		Noi				, c u u p	Local	Jeau	
	e: DMX-512	Gréage huma								
Quantité	Type de proj		11011			Modèle	0	uverture	Puissance	Couleur
15	Découpe					C S4 Junior.		25-50	575W	Noirs
5	Découpe					ETC S4		25-50	575W	Noirs
6	Découpe			St	ran	d 2205 Zoom	_	25-50	500W	Noirs
40	Fresnels					Altman		65	500W	Noirs
15	Pars	•				ETC		N-M-W	575W	Noirs
13	1 0.3					2.0	- '		3,311	140113
			+							
									<u> </u>	
Quantité	Accessoires d'	éclairage		Marqu	ıe	Modèle			Divers	
8	Porte-gol			ETC		Junior	Πſ	1 Tapis	de danse F	Rosco
5	Porte-gol			ETC		S4		6.3	0m x 9.07r	n
6	Porte-gol			Strand	d	2205	T I			
40	Volets			Altma	n					
2	Portants roulant	(Booms)				1.82m				
4	Portants à v					2.67m				
20	Bases au s	sol								
1	Ensemble de g	élatine		Lee		sur demande				
1	Machine à fu	ımée		Antar	i	Fogger/fazer X-3	310			
						1 200 - 7				
	Habillage					Mult	imédi	а		
10	Pendrillon velour noir	1.22m x 2.67n	า	1		Projecteur Vidéo L			achi CP_X3	80
1	Frise velour noir	12.80 x 0.41m		1	É	cran de de projection			2.43 x 2.13	
1	Ensemble Allemande velour noi	salle complète		1	1	Ordinateur portab			Dell	
1	Rideau demi-fond	12.80m x 2.67r		1	十	Lecteur VHS / DVI		Pan	asonic Con	nbo
_					十	-,				
					1			İ		
					T			İ		

Page 5 Mise à jour: juin 2008



Diagnostic du réseau municipal de diffusion culturelle et de ses composantes 2008

		Maison	de la cult	ure Ma	rie-l	Jqua	IV	
			Sonori					
Pupitre princ	cipal: Soun	dcraft Spirit Live42	24 entrée		auxillia	aires		
Pupitre seco		•						
Égalisation d	e salle: DBX	31 bandes	2231	S	téréo			
Haut-parleur	s principaux:	2x EAW SB-250ZR	Amplification:					EAW MX-250
		2x EAW JFX-200i	Amplification:	Crown K1	et CE-1	.000	_	EAW MX-250
	Amplification: Processeur: Haut-parleurs secondaires: Amplification: Processeur:							
Haut-parleurs	s secondaires:		Amplification:				Processeur:	
			Amplification: Amplification:				Processeur:	
Égalication r	etours: 1× Kla	rk Toknik DN 260 21 handes stárás	•	727 2	1 handas	stárás	Processeur:	- mita
	sation retours: 1x Klark Teknik DN-360 31 bandes stéréo 1x Symetrix 533E 31 bandes stéréo ut-parleurs retours 4x RCF Event 300 SM Amplification: QSC PLX 3002			Processeur:	ioniteurs			
•	teurs)	2x JBL 4602	•				Processeur:	
(1410111	ccurs,		Amplification:			000	Processeur:	
			7					
	Utilitaires:	1x compresseur quadruple	DBX	1046			M	icrophones
		1x Multi-effets	Lexicor	MPX-1		1		AKG C535 EB
		1x Multi-effets	Yamah	a SPX-90		4		Shure SM58
		1x Delay	Roland S	DE-3000		4		Shure SM57
						4	S	enheiser MD421
						2		Senheiser 541
	ļ					4		NT5 (condensateur)
						1		3031 (condensateur)
						2	· · · · · · · ·	ATW-1453 (UHF) PZM
	Courses	1x Lecteur CD double	Danah DN 2000 FM//2			2		AKG D112
Sources:		1x Lecteur CD double Denon DN-2000 FMK3			,	1	Sony ECM 4413 (Lavalier à fil)	
						6		es directes passives
	-					5		ectes actives Klark DN-100
	•							
1	N.4.	ultinaires 16 sanaur + 2 sart	Dive		l e		tanic no	ur hattaria
20	IVI	ultipaires 16 canaux + 3 sort Pied perche	ies	1 1				ur batterie ue Yamaha C7
5		Pied perche (petits)					Tiario a Que	de ramana c/
4		Pied de table						
1	Bas	se de communication Clearc	om					
3	Station	mobile de communication +	casque					
6		Lutrin (pieds chromés)						
3		Lutrin à plateau ajustable						
10		Chaise noir sans bras						
2	Tabouret noir 30" (0.76)							
2	Tabouret bois naturel 24" (0.61)							
8		Lampe pour lutrin						
			Not	es				
								<u>-</u>

Page 5 Mise à jour: juin 2008